


**SONY**

# 4K BRAVIA XR™ Mini LED-Displays mit 3 Jahren PrimeSupport




**X95L**

**65" | 75" | 85"**

**BRAVIA**



Mini LED



# FWD-X95L

4K HDR Google TV Sony BRAVIA XR™ Mini LED

## Hauptvorteile

**4K Mini-LED und XR Backlight Master Drive** | Genießen Sie den außergewöhnlichen Kontrast eines 4K Mini-LED-Bildschirms, der durch unsere einzigartige XR Backlight Master Drive-Technologie gesteuert wird, um einen dynamischen Bereich wie nie zuvor zu liefern und das Licht für maximale Helligkeit ohne Flackern oder Lichtkränze zu fokussieren.

**Cognitive Processor XR™ und XR TRILUMINOS Pro™** | Unser revolutionärer Cognitive Processor XR™ gibt Inhalte so wieder, wie Menschen sie sehen und hören, und sorgt so für ein unglaublich lebendiges Erlebnis. Mit XR TRILUMINOS Pro werden über eine Milliarde Farben mit den feinen Unterschieden aus der realen Welt wiedergegeben.

**XR Pixelkontrast-Verstärker 20** | Durch präzises Ausgleichen der Lichtleistung, Dimmen einiger Bereiche und Hervorheben anderer Bereiche passt das Gerät die Helligkeit an, um hellere Highlights und tiefere Schwarztöne in Schatten zu erzeugen.

**Perfekt für PlayStation®** | Optimieren Sie das Bild auf unseren BRAVIA XR Fernsehern automatisch auf die besten Einstellungen für Ihre PlayStation®5.


**HDMI 2.1 mit 4K 120, ALLM<sup>1</sup> und VRR<sup>2</sup>** | Mit HDMI 2.1 erhalten Sie bei kompatiblen Spielen eine Bildfrequenz von bis zu 120 fps, sodass Sie die Action bei Shooter-, Sport- und leistungsintensiven Spielen nahezu ohne Verzögerung auf dem Bildschirm genießen.

(1) Auto-Modus mit geringer Latenz. (2) Variable Aktualisierungsrate.

**ECO** | Reduzieren Sie die Umweltbelastung dank der Vorteile, die während des Produktlebenszyklus erzielt werden, z. B. Reduzierung von neuem Kunststoff, Verbesserung der Transporteffizienz und Überprüfung der Leistungsaufnahme während des Gebrauchs.

**Kompatibel mit BRAVIA CAM** | Verbinden Sie Ihren BRAVIA XR™ Fernseher mit BRAVIA CAM (separat erhältlich) für ein noch intensiveres Fernseherlebnis.

Erhältlich in den Bildschirmgrößen 65", 75" und 85"



## FWD-X95L

- XR Backlight Master Drive mit Mini-LED
- XR 4K Upscaling
- XR Contrast/XR Motion Clarity™
- Google TV und integriertes Mikrofon
- Acoustic Multi Audio+
- HDMI 2.1 4K-120/VRR/ALLM

# Technische Daten

		FWD-65X95L	FWD-75X95L	FWD-85X95L
Display-Funktionen	Bildschirmgröße (Zoll, diagonal gemessen)	65" (64,5") 164cm	75" (74,5") 189cm	85" (84,6") 215cm
	Displayauflösung (H x V, Pixel)	3840 x 2160		
	Dimmungsart	Mini LED		
	Anzeigegerät	LCD		
	Seitenverhältnis	16:9		
	Betriebssystem	Android 10		
Pro-Funktionen	Integrierter Speicher (GB)	32 GB		
	TV-System (digitales Antennenfernsehen)	DVB-T/T2		
Anzeigesystem	TV-System (digitales Kabel)	DVB-C		
	TV-System (digitales Sat)	DVB-S/S2		
	Anzahl der Tuner (Antenne/Kabel)	2 (Digital)/1 (Analog)		
	Anzahl der Tuner (Sat)	2		
	Wi-Fi Direct	Ja		
Netzwerk Funktionen	Wi-Fi Certified	Ja		
	Wi-Fi Standard	a/b/g/n/ac		
	Apple AirPlay	Ja		
	Chromecast integriert	Ja		
	Internetbrowser	Ja		
	Codec für Heimnetzwerk	MPEG1:MPEG1/MPEG2PS:MPEG2/MPEG2TS (HDV,AVCHD):MPEG2, AVC/MP4 (XAVC S):AVC, MPEG4, HEVC/AVI:Xvid, MotionJpeg/ASF (WMV):VC1/ MOV:AVC,MPEG4, MotionJpeg/MKV:Xvid, AVC, MPEG4, VP8.HEVC/WEBM:VP8/3GPP:MPEG4, AVC/MP3/ASF(WMA)/LPCM/WAV/MP4AAC/FLAC/JPEG, WEBM:VP9/AC4/ogg/AAC/ARW (nur Miniaturansicht)		
	WLAN	Integriert		
Weitere Funktionen	Codecs für USB-Wiedergabe	MPEG1:MPEG1/MPEG2PS:MPEG2/MPEG2TS (HDV,AVCHD):MPEG2, AVC/MP4 (XAVC S):AVC, MPEG4, HEVC/AVI:Xvid, MotionJpeg/ASF (WMV):VC1/ MOV:AVC,MPEG4, MotionJpeg/MKV:Xvid, AVC, MPEG4, VP8.HEVC/WEBM:VP8/3GPP:MPEG4, AVC/MP3/ASF(WMA)/LPCM/WAV/MP4AAC/FLAC/JPEG, WEBM:VP9/AC4/ogg/AAC/ARW (nur Miniaturansicht)		
	HDMI-CEC	-		
	Elektronisches Handbuch	Ja		
	Bildschirmuhr	Ja		
	Standby-Timer	Ja		
	Ein/Aus-Timer	Ja		
	Anzeigesprache	AFR, AMH, ARA, ASM, AZE, BEL, BUL, BEN, BOS, CAT, CZE, DAN, DEU, GRE, ENG, SPA, EST, BAQ, PER, FIN, FRA, GLG, GUJ, HIN, HRV, HUN, IND, ISL, ITA, HEB, JPN, KAZ, KAN, KOR, KIR, LAO, LIT, LAV, MAC, MAL, MON, MAR, MAY, BUR, NOB, NEP, NLD, ORI, PAN, POL, POR, RUM, RUS, SOL, SLV, ALB, SRP, SWE, SWA, TAM, TEL, THA, TGL, TUR, UKR, URD, UZB, VIE, zh_CN, zh_HK, zh_TW, ZUL		
Steuerungs-spezifikationen	Custom Installation (CI) Dashboard	Ja		
	IP-Steuerung	Ja		
	Pro-Modus	Nein		
Eingänge und Ausgänge	HDMI-Signal	4096 x 2160 p (24/50/60 Hz), 3840 x 2160 p (24/25/30/50/60/100/120 Hz)*2, 1080 p (24/30/50/60/100/120 Hz), 1080 i (50/60 Hz), 720 p (24/30/50/60 Hz), 576 p, 480 p		
	HDCP	HDCP2.3 (für HDMI1.2/3/4)		
	HF-Eingänge (Antenne/Kabel)	1 (seitlich)		
	ZF-Eingänge (Satellit)	2 (seitlich)		
	Eingang/Eingänge für Composite-Video	Hybrid mit S-Center-Lautsprechereingang x1 (seitlich, Klinkenbuchse)		
	HDMI-Eingänge (insgesamt)	4 (4 seitlich)		
	USB-Anschlüsse	2 (seitlich)		
	Ethernet-Eingänge	1 (seitlich)		
	RS-232C-Eingang	-		
	PCMCIA-Steckplatz	1 (oben)		
Technische Daten für Video	Lautsprecherausrichtung	Vorn + Seite		
	Ausgangsleistung für Audio	10 W + 10 W + 10 W + 10 W + 10 W + 10 W		
	Breitwandmodus	Weitwinkel/Normal/Vollformat/Zoom/14:9 Normal/Vollformat1/Vollformat2 für PC		
	4:3 Standard	Ja		
	Videoverarbeitung	XR 4K Upscaling		
	4K Processor	Cognitive Processor XR		
	Bewegungsoptimierung	XR Motion Clarity, Auto-Modus		
	Kompatibilität mit HDR (High Dynamic Range)	Ja (HDR10, HLG, Dolby Vision)		
	Bildwiederholrate des Panels (Hertz nativ)	100/120 Hz		
	Kabelmanagement	Ja		
Design-elemente	Rahmenfarbe	Dunkelsilber		
	Standfuß-Design	Ständer mit Aluminiumkante		
	Entspricht VESA® Lochabstand	Ja		
	Leistungsaufnahme im Ein-Modus 1000 h SDR (neu lot5)	101 kWh/1.000 h	106 kWh/1.000 h	128 kWh/1.000 h
Umweltfreundlich und energiesparend	Leistungsaufnahme (im Standby-Modus)	0,50 W		
	Quecksilbergehalt (mg)	0,0		
	Stromsparmmodus/ Hintergrundbeleuchtung aus	Ja		
	Nur Display (B x H x T)	144,3 x 83,5 x 6,2 (3,99) cm	166,7 x 96,0 x 5,9 (3,99) cm	188,8 x 108,5 x 5,9 (3,99) cm
Abmessungen (Ca.)	Display mit Standfuß (B x H x T)	144,3 x 84,6 x 34,1 cm	166,7 x 97,1 x 38,8 cm	188,8 x 109,6 x 44,8 cm
	Nur Display	32,2 kg	42,2 kg	51,8 kg
Gewicht (ca.)	Display mit Standfuß	33,7 kg	44,1 kg	53,8 kg
	Verpackung (Brutto)	43 kg	57 kg	69 kg
Optionales Zubehör	Wandhalterung	SU-WL450 (Eingeschränkter Zugang zum Anschluss, siehe Produktseite für SU-WL450), SU-WL850 (siehe Tabelle zur Handhabung von Ländern/Regionen)	SU-WL450 (Eingeschränkter Zugang zum Anschluss, siehe Produktseite für SU-WL450)	SU-WL450 (Eingeschränkter Zugang zum Anschluss, siehe Produktseite für SU-WL450)
Service und Garantie	PrimeSupport (enthalten)	3 Jahre Garantie mit erweitertem Austauschservice durch einen lokalen Partner und das, wenn möglich, vor Ort. Optionale Verlängerung um 2 Jahre.		
	2-Jahres-Erweiterungspaket	PSP.PROBRAVIA3.PC2	PSP.PROBRAVIA5.PC2	PSP.PROBRAVIA6.PC2